



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 27 – ПР/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и резултатите от обществения достъп до информацията по реда на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение **„Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, гр. Русе“**, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие, в това число кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда

Възложител: „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе, ул. „ТЕЦ-Изток“, ЕИК 117005106, представлявано от Петр Анатолиевич Пашнин – изпълнителен директор

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастралната карта на гр. Русе, съгласно скица № 12373/23.11.2012 г., издадена от СГКК – гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с разработване на проект, в изпълнение на условията, поставени в Комплексно разрешително № 280-Н0/2008г. за експлоатацията на Западната секция на северен сектор на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Предвижда се технологична реконструкция и закриване на съоръжението от наливен тип за депониране на течни отпадъци (сгуропепелина) и преустройството му в технологична зона за предварително осушаване/отцеждане и обезводняване на отпадъците и обособяване на площадка за временното им съхранение. Запазва се използването на хидротранспорта за транспортиране на генерираните отпадъци – сгурия, шлака и дънна пепел и увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища от площадката на ТЕЦ „Русе – Изток“ до съоръжението за тяхното складиране. Технологичното решение (Вариант 1 от разгледаните алтернативи) предвижда надграждане на съществуващите диги на секции А и Б до 27,50 м за осигуряване на възможност за временно съхранение на генерираните отпадъци за период от 36 месеца, с общ капацитет на съоръжението до 469 000 м³ складиран отпадък.

Конструктивната схема на реконструкцията на сектора включва:

- изграждане на две успоредни преградни диги в секция А до кота 25,00 м и обособяване на три утаителни полета (басейни): наливен басейн за наливане/отцеждане/изгребване на постъпилата сгуропепелина; отцеждащ басейн за отцеждане на водата и досигане на състояние на втвърдяване/изсъхване и басейн за изгребване на отцедената маса и прехвърлянето ѝ на площадка

за временно съхранение в секция Б. Общ разполагаем обем на секция А – за технологична обработка – 72 000 м³ и за временно съхранение на отпадъците - 210 000 м³;

- пълно рекултивиране на секция Б до кота 24,50 м, изграждане на дъното на секцията и надграждане на дигите до кота 27,50 м, с цел използването ѝ като площадка за временно съхранение (ПВС) на отпадъка. Общ разполагаем обем на секцията – 187 000 м³;

- полагане на хидроизолиращ екран по цялата площ на подсекциите, състоящ се от минерален запечатващ пласт, изолационна геомембрана и защитен слой от геотекстил

- изграждане на система за обратно използване на водата от площадката, състояща се от: площна дренажна система на дъното на всяка подсекция (утаително поле); водоотливни кули и тръбопроводи, отвеждащи водите в помпена станция за избистрени води. Последващо същите се подават отново към Помпи за смивни води на площадката на ТЕЦ – Изток (за използването им при хидротранспорта на отпадъка).

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, собственост на възложителя, с обща площ от 185 705 м² и начин на трайно ползване „Сгуроотвал“.

Съгласно представената информация, за осъществяване на намерението не се предвижда изграждане на нова и/или рехабилитация на съществуваща комуникационна инфраструктура.

С писмо с вх. № АО 5145/04.03.2013г., възложителят е заявил отказ за извършване на оценка по чл. 99а от *Закона за опазване на околната среда*, относно прилагане на най-добрите налични техники (НДНТ).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), за реализацията на ИП е проведена консултация с РЗИ – гр. Русе и БДУВДР с център Плевен.

Разглежданият имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 27/2013г.).

Същият не попада и в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 27/2013г.). Най – близко разположените защитени зони са: ЗЗ „*Мартен-Ряхово*” с идентификационен код *BG0000529*, ЗЗ „*Ломовете*” с идентификационен код *BG0000608* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР* и ЗЗ „*Ломовете*” с идентификационен код *BG0002025* за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г., които отстоят съответно на 8180 м и 9 300 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква “б” – *Инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в Приложение № 1)*, към чл. 93, ал. 1, т. 1 от *ЗООС* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *ЗБР* и чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от горесцитираната *Наредба*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони - ЗЗ „*Мартен-Ряхово*” с код *BG0000529*, ЗЗ „*Ломовете*” с код *BG 0000608* и ЗЗ „*Ломовете*” с код *BG 0002025*, поради следните мотиви:

- реализацията на ИП няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в защитените зони;

- предвид отдалечеността на терена от горесцитираните защитени зони, не се очакват негативни въздействия – безпокойство и/или прогонване на животински видове, предмет на опазване в тях.

МОТИВИ:

1. Съобразно критериите, разписани в чл. 93, ал. 4 от ЗООС и предвид мащабността, местоположението и характерът на инвестиционните дейности, е преценено, че предложението като цяло предполага възникване на замърсяване, дискомфорт и препоставки за инциденти в околната среда през всички етапи от реализацията му.

2. Предложеното технологично решение за закриване на съоръжението за депониране на течни отпадъци и структурирането му като площадка за временно съхранение на отпадъците от дейността на ТЕЦ „Русе – Изток“ за период от 3 години, не е обвързано с последващо оползотворяване на сухия отпадък след изтичане на този период. Липсват проучвания и/или данни за последващо оползотворяване или депонирането му. Необходимо е да се извърши обоснована и мотивирана оценка на предложеното технологично решение, в контекста на възможностите за осигуряване на последващо оползотворяване на отпадъка или разглеждане на алтернатива без извозване на отпадъците и тяхното депониране в границите на площадката.

3. Съгласно информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, за реализацията на ИП е избран Вариант 1. В доклада за ОВОС е необходимо да се обоснове неговата съотносимост към изпълнението на условие 9.3.4 от Комплексно разрешително № 46/2005г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А3/2012г. Представената информация, че същият метод се прилага в други топло-електрически централи в страната, следва ли да се разглежда като достатъчно основание, потвърждаващо изпълнението на горещитираното условие в КР.

4. Съгласно Комплексно разрешително № 280-НО/2008г., на площадката се извършват дейности с отпадъци по обезвреждане с код D1. Предложеното конструктивно решение за реконструкцията на сгуроотвала предвижда извършване само на дейности по третиране на отпадъци и временното им съхранение до извършване на дейност по оползотворяване (код R12 и код R13) и като такива не са обект на горещитираното разрешително. Необходимо да се конкретизират кои от горепосочените дейности ще се извършват на територията на площадката, както и да се оцени тяхното въздействие в дългосрочен аспект.

5. По време на експлоатацията, обектът има вероятност да оказва дълготрайно и постоянно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и шумовото натоварване в района. С доклада за ОВОС ще се оценят потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, в резултат от експлоатацията на съоръжението и всички съпътстващи дейности. Във връзка с използването на терена за временно складиране на отпадъци, следва да се разгледат възможните маршрути за извозване на сухия отпадък за оползотворяване, необходимостта от инфраструктурно обезпечаване, както и периодичността и честотата на курсовете за транспортиране на отпадъка.

6. Площадката на инвестиционното предложение се намира в непосредствена близост до изградената Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Русе и единствения път за достъп до нея. Необходимо е да се направи оценка на кумулативните въздействия върху околната среда в резултат от реализацията на предложението, както през строителния, така и през експлоатационния период на съоръжението.

7. Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си намерение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица за периода 27.02.2013г. – 13.03.2013г. В периода на обществен достъп са депозиран две становища по отношение на инвестиционното предложение: писмо на Община Русе с изх. № 33-01-79/13.03.2013 г. и писмо на „ВиК“ ООД – Русе с изх. № 2537/13.03.2013г. Същите са взети предвид при извършване на преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

Във връзка с горното, в качеството си на възложител, следва да предприемете следните стъпки:

В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е необходимо да възложите изработване на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС, което да съдържа информацията по чл. 10, ал. 3 от горещитираната *Наредба*.

Предвид заявения интерес към процедурата по ОВОС от страна на Община Русе и „ВиК” ООД – Русе, при провеждане на консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, следва да осигурите извършване на консултации с тях, както и с РЗИ- гр.Русе - относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 5 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят задължително, провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

Докладът за ОВОС се изготвя в съответствие със съгласуваното задание, изискванията на чл. 96, ал. 1 и разпоредбите на чл. 83 от *ЗООС*. Ръководител и членове на колектива изготвил доклада, могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър".

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 25.04.2013

ДИРЕКТОР РИОСВ: 
(инж. Лилия Атанасова)

