



РЕШЕНИЕ № РУ – 19 – ПР/2013г

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец, прокаране на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спасов Гардън” ЕООД, ЕИК 201091058, с. Бабово, общ. Сливо поле, ул. „Марин Павлов” № 20А, с управител Павел Спасов

Местоположение: УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле, съгласно скица № 38/31.10.2012г., издадена от Община Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле, съгласно скица № K02187/30.10.2012г., издадена от Общинска служба по земеделие – Сливо поле и ПИ с №№ 022002 и 022007 в землището на с. Малко Враново, общ. Сливо поле, съгласно скици №№ K000805/30.10.2012г. и K00837/12.02.2013г., издадени от Общинска служба по земеделие – Сливо поле.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано със създаване на условия за оптимално развитие на съществуваща овощна градина с трайни насаждения от праскови и кайсии. За целта се предвижда:

- изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец и монтиране на помпен възел в УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле. Имотът, с площ от 6 650 м², е собственост на възложителя, целево закупен за осъществяване на дейността;

- изграждане на система за капково напояване на съществуваща овощна градина, с обща площ от 268 дка, стопанисвани от възложителя съгласно договори за наем и аренда на земеделска земя. Поливната инсталация включва филтрираща система, подземно положен основен тръбопровод до имотите с трайни насаждения и второстепенни водопроводни линии с вградени капкообразуватели. Конкретното разположение на системата е съобразено със схемата на засаждане и междуредовите разстояния в масивите на овощната градина. Напоителното поле е разпределено на 6 броя поливни батерии със средна площ около 45 дка всеки.

Предвижда се гореописаната напоителна система да се използва сезонно, като необходимият дебит от водовземното съоръжение се очаква да бъде 8 л/сек на денонощие за период от 150 дена годишно. Съгласно представената информация, в годишен аспект се предвижда осигуряване на 103 680 м³ водно количество от сондажния кладенец.

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

Съгласно изискванията на чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) за осъществяване на инвестиционното предложение е проведена консултация с БДУВ Дунавски район с център Плевен.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, буква „б“ от *Наредбата за ОВОС* е извършена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Русе.

Инвестиционното попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „н“ – „Добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води (невключени в приложение № 1)“, във връзка с т.1, буква „в“ – „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 15/2013г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не засягат защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. бр. 38/2012г.). Същите не попадат в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 15/2013г.). Най – близко разположените защитени зони са: 33 „Лудогорие“ с идентификационен код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т.1 и 2 от ЗБР и 33 „Лудогорие“ с идентификационен код BG 0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.11/2009г.), които отстоят съответно на около 1160м и 1875м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Намерението на възложителя произтича от конкретната дейност, която се извършва в поземлените имоти - отглеждане на овощни насаждения. Строително-монтажните дейности се свеждат до изкопни работи за изграждане на сондажния кладенец и трасетата за полагане на основния и разпределителни тръбопроводи. Експлоатацията на съоръженията не се очаква да доведе до съществени промени на терените, където ще се реализира ИП;

2. Въздействието върху компонентите на околната среда е с локален характер, тъй като дъждуването на земите е ограничено в рамките на имотите, стопанисвани от възложителя. Същото може да се окачестви като положително, с продължителност за периодите на напоителните сезони;

3. Достъпът до поземлените имоти, обект на ИП ще се осъществява по съществуващи полски пътища и за реализацията на предложението няма да е необходима нова или промяна на съществуваща инфраструктура;

4. Експлоатацията на съоръженията не предвижда използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да се окажат опасни за околната среда и здравето на хората;

5. Реализацията на ИП не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, генериране на производствени отпадъчни води и опасни отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Ландшафтът на района се отнася към аграрния такъв и с реализацията на ИП не се предвижда да бъде повлиян или изменен;

2. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до нарушаване на земеползването, т.к. имотите са с начин на трайно ползване – ниви и не се налага преотреждането им за неземеделски дейности.

3. Съгласно становище с вх. № АО 160/21.01.2013г. на БДУВДР с център Плевен, реализацията на ИП попада върху района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в неогена – район Русе - Силистра” с код BG1G00000N1035. Водният обект се намира в добро количествено и химическо състояние. Осъществяването на ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на добро състояние, заложи в ПУРБ.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близко разположените защитени зони – 33 „Лудогорие” с код BG0000168 и 33 „Лудогорие” с код BG0002062, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- предвид характера на ИП и начина на трайно ползване на терена като обработваема земеделска земя, същият не представлява естествен хранителен хабитат за видовете, предмет на опазване в горечитираните защитени зони. Реализацията на заложените дейности няма да засегне пряко и/или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните;

- няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в същата.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ – Русе с изх. № 769/26.02.2013г., реализацията на инвестиционното предложение не създава здравен риск за населението на близко разположените неселени места и обекти, подлежащи на здравна защита;

2. Потенциалните въздействия, в резултат на експлоатацията на системата за капково напояване могат да се окачествят като незначителни, локални и с възможност за възстановяване;

3. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без отрицателен кумулативен ефект.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил Община Сливо поле, Кметство с. Черешово и Кметство с. Малко Враново за инвестиционното си намерение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация и съответните кметства, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица за периода 08.02.2013г. – 01.03.2013г. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщение, поставено на видно място в Община Сливо поле;

2. Съгласно писмо на Община Сливо поле с изх. № СП-1277/04.03.2013г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Преди реализацията на инвестиционното предложение да се предприемат стъпки за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на сондажен кладенец, прокарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 20.03.2013

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

